
PŘÍKLADY PROVEDENÍ TYPIZOVANÉHO SCHODIŠTĚ






DETAILY TYPIZOVANÉHO SCHODIŠTĚ

Detail je možné použít pro schodišťové stupně Ytong ze sortimentu Xella.
Aktuální sortiment je uvedený v platném ceníku.





ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 1090-2:2019
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610.
PODLAHY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 74 4505.
OMÍTKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 13914-1, ČSN EN 13914-2.
AKUSTICKÉ IZOLACE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 0525.
TRUHLÁŘSKÉ KONSTURKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3130.

Systém ETICS - fasádní zateplení - desky s jádrem z grafitové izolace tl. 170 mm a krycí deskou z MW v tl.30 mm. Celková tl. desky 200 mm. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,033 W/(m*K). Třída reakce na oheň B - s1, d0.

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD.
PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ A ZMĚNOVÝCH LISTŮ.
PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ NUTNO VÝKRESY TVARU ZKOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A OSTANÍMI PROFESEMI A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VČAS UPOZORNIT STATIKA A GP.
PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PD A SKUTEČNÉHO STAVU NUTNO VČAS UPOZORNIT STATIKA A GP.
PŘI POUŽITÍ JAKÝCHKOLIV TYPOVÝCH PRVKŮ JE PROVÁDĚCÍ FIRMA POVINNA SE ŘÍDIT TECHNICKÝMI LISTY A POKYNY VÝROBCE TĚCHTO PRVKŮ.

GEOMETRICKÁ PŘESNOST

PŘESNOST DÉLKOVÝCH A VÝŠKOVÝCH ROZMĚRŮ - DLE ČSN 73 0205

Ing. Petr Černý
Digitálně podepsal Ing. Petr Černý
Datum: 2025.04.24 15:41:22 +02'00'

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA ÚSKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.

±0,000 = PODLAHA PŘÍZEMÍ

Zodpovědný projektant	Vypracoval
ING. PETR ČERNÝ	ING. PETR ČERNÝ

Area Projekt s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10
tel.777 947 678, www.areaprojekt.cz
Zasílací adresa :
ulice Míru 21,
337 01 Rokycany - Střed
sekretariat@areaprojekt.cz

Místo stavby: Zbiroh, Muchova ulice, stav.p. 399/1, katastrální území Zbiroh	Zakázkové číslo:	2024/029
Investor: Město Zbiroh,Masarykovo náměstí 112, 33808 Zbiroh	Datum:	DUBEN 2025
Stavba: **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 302 PRO ZŘÍZENÍ DĚTSKÉ SKUPINY MUCHOVA ULICE , ZBIROH**	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1:50
Část stavby :	Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD : D.1.1	**D.1.1.2.13**	
Obsah výkresu: ŘEZ 3-3 ; OSOVÉ KŘÍDLO (STŘEDNÍ)		

Tato dokumentace je duševním majetkem Area Projekt s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu Area Projekt s.r.o.

V/S = 297 / 945 (0,28m²)

Allplan 2024