


VZT POTRUBNÍ TRASA VEDENÁ NAD PODLAHOU PŮDY (NEMOŽNOST KŘÍŽENÍ POD STROPEM 1.NP) POTRUBÍ OBALENO POROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ - VIZ ČÁST VZT POTRUBÍ OBALIT JEŠTĚ TEPELNOU IZOLACÍ V RÁMCI ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE .

LEGENDA

REVIZNÍ LÁVKY Z DESEK OSB 25 m²

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně
Z1	15.05.2025	ING.ČERNÝ		DOPLNĚNY POŽADAVKY PBŘ DPS A HZS PK

Ing. Petr Černý
Digitálně podepsal Ing. Petr Černý
Datum: 2025.05.15 21:27:31 +02'00'

Systém ETICS - fasádní zateplení - desky s jádrem z grafitové izolace tl. 170 mm a krycí deskou z MW v tl.30 mm. Celková tl. desky 200 mm. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,033 W/(m*K). Třída reakce na oheň B - s1, d0.



KONSTRUKCE PROVEDENÁ Z ROŠTU Z DESEK OSB/3 TL. 15 mm SE ZÁKLOPEM Z DESEK OSB/3 P+D TL. 15 mm MONTOVANÝ NA LATĚ 50/30 mm.
NOSNOST PODLAHY 1,0 kN/m² DLE DOKUMENTACE VÝROBCE SYSTEMU.

Obrázek 10 Příklad zdvojené podlahy z OSB desek

±0,000 = PODLAHA PŘÍZEMÍ

Zodpovědný projektant	Vypracoval
ING. PETR ČERNÝ	ING. PETR ČERNÝ

Area Projekt s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10
tel.777 947 678, www.areaprojekt.cz

Zasílací adresa :
ulice Miru 21,
337 01 Rokycany - Střed
sekretariat@areaprojekt.cz

Místo stavby: Zbiroh, Muchova ulice, stav.p. 399/1, katastrální území Zbiroh		Zakázkové číslo:	2024/029
Investor: Město Zbiroh,Masarykovo náměstí 112, 33808 Zbiroh		Datum:	DUBEN 2025
Stavba:	**STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 302 PRO ZŘÍZENÍ DĚTSKÉ SKUPINY MUCHOVA ULICE , ZBIROH**	Stupeň:	DPS
		Měřítko:	1:100
Část stavby :		Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD :	D.1.1		
Obsah výkresu:	Podkroví	**D.1.1.2.5**	

ALLPROJEKT

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.